



ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ул. Краља Милутина бр. 8
Београд
Број: 0094-40495-210/2017
Датум: 16.06.2017

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), а у вези са чланом 107. ЗЈН, по достављању извештаја о стручној оцени понуда, Комисије за јавну набавку добара - флуо цеви и сијалица за потребе наручиоца: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац, у поступку јавне набавке мале вредности број 20/17, директор Сектора за материјалне ресурсе, по овлашћењу директора Националне службе за запошљавање бр. 0044-03161-76/2015 од 25.12.2015. године доноси:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности број 20/17, за набавку добара - флуо цеви и сијалица, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.05.2017. године, из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Образложење

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 0094-40495-139/2017 од 24.05.2017. године, покренут је поступак јавне набавке добара – флуо цеви и сијалица, за потребе Националне службе за запошљавање, у поступку јавне набавке мале вредности број 20/17.

Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 600.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Назив и ознака из Општег речника набавки: 31531000 – Светлосне сијалице.

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање за 2017. годину на позицији број 1.1.20.

Средства су обезбеђена у Финансијском плану Националне службе за запошљавање за 2017. на конту 4261.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. У случају да два или више понуђача понуде индентичне укупне цене у динарима без ПДВ-а, повољније ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.

Након објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 24.05.2017. године, и у складу са Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 0094-40495-175/2017 од 30.05.2017. године и прикупљања понуда, Комисија за јавну набавку број 20/17, образована Решењем бр. 0094-40495-140/2017 од 24.05.2017. године, у следећем саставу (у даљем тексту: Комисија наручиоца):



ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. Ивана Ђорђевић, мастер инжењер архитектуре, члан
2. Драгана Младеновић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке, члан
3. Љиљана Лепојевић, дипломирани економиста, службеник за јавне набавке, члан

спровела је јавно отварање приспелих понуда дана 07.06.2017. године почев од 13:15 часова, у просторијама Националне службе за запошљавање, на адреси ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, о чему је сачињен Записник бр. 0094-40495-204/2017.

Комисија наручиоца је утврдила да су за ову јавну набавку, до рока за подношење понуда, тј. до 07.06.2017. године до 13:00 часова, пристигле 4 благовремене понуде, и то од понуђача:

1. "Компанија Благојевић" д.о.о., ул. Извидничка бр.13, 21000 Нови Сад, број понуде 0094-40495-198/2017 од 06.06.2017. године;
2. "ELECOM SISTEM" д.о.о., ул. Владимира Поповића бр. 26/3А, 11070 Београд, број понуде 0094-40495-199/2017 од 06.06.2017. године;
3. "TIGO-UNIVERZAL" д.о.о., ул. Војводе Мишића бр. 57, 11000 Београд, број понуде 0094-40495-201/2017 од 07.06.2017. године и
4. "SIT SYSTEMS" д.о.о., ул. Милана Ракића бр. 1, 11000 Београд, број понуде 0094-40495-202/2017 од 07.06.2017. године

Неблаговремених понуда није било.

Комисија наручиоца је након отварања и прегледа достављених понуда констатовала следеће:

- Понуђач "Компанија Благојевић" д.о.о., у оквиру своје понуде у погледу Спецификације предмета јавне набавке (Образац 1) и Обрасца понуде и структуре цене (Образац 4) није понудио одговарајућу класу енергетске ефикасности по следећим ставкама: за добро под редним бројем 1. ФЛУО ЦЕВ NL-T8 18W 6500K FLH1 RADIUM 1300 lm, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је MASTER TL-D SUPER 80 PHILIPS klasa A, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 2. ФЛУО ЦЕВ NL-T8 36W 6500K FLH1 RADIUM 3250 lm, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је MASTER TL-D SUPER 80 PHILIPS klasa A, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 7. ШТЕДЉИВА СИЈАЛИЦА Tornado T2 15W E27, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, боја: хладно бела, понудио је сијалицу TORNADO E27 15W CDL, PHILIPS класа А, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 8. ШТЕДЉИВА СИЈАЛИЦА Tornado 11W E14, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, боја: хладно бела, понудио је сијалицу TORNADO E14 12W CDL, PHILIPS класа А, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 9. МИЊОН СИЈАЛИЦА БИСТРА E14 60W, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је сијалицу E14 60W 230 W B35, PHILIPS класа Е, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у



ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 10. ОБИЧНА СИЈАЛИЦА БИСТРА E27 60W, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је сијалицу E27 60W A 55, PHILIPS, класа E, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 11. ОБИЧНА СИЈАЛИЦА БИСТРА E27 100W, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је сијалицу E27 100W A 55, PHILIPS, класа E, која се такође не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао.

Како сваки понуђач мора испунити све услове прописане конкурсном документацијом и понудити добра која одговарају захтеваном нивоу квалитета из Спецификације предмета јавне набавке и Обрасца понуде и структуре цене, ова понуда је оцењена као неодговарајућа, односно неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тач. 32) и 33) ЗЈН, те се на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбија као неприхватљива. Понуђач је понудио укупну цену у износу од 554.280,50 динара без ПДВ-а;

- Понуђач "ELECOM SISTEM" д.о.о., у оквиру своје понуде у погледу Спецификације предмета јавне набавке (Образац 1) и Обрасца понуде и структуре цене (Образац 4) није понудио одговарајућу класу енергетске ефикасности по следећим ставкама: за добро под редним бројем 1. ФЛУО ЦЕВ NL-T8 18W 6500K FLH1 RADIUM 1300 lm, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је GE, T8 КЛАСА B, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 2. ФЛУО ЦЕВ NL-T8 36W 6500K FLH1 RADIUM 3250 lm, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је GE, T8 КЛАСА B, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 7. ШТЕДЉИВА СИЈАЛИЦА Tornado T2 15W E27, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, боја: хладно бела, понудио је PHILIPS T2, класа A, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 8. ШТЕДЉИВА СИЈАЛИЦА Tornado 11W E14, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, боја: хладно бела, понудио је PHILIPS T2, класа A, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 9. МИЊОН СИЈАЛИЦА БИСТРА E14 60W, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је GE, класа B, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 10. ОБИЧНА СИЈАЛИЦА БИСТРА E27 60W, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је GE, класа B, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 11. ОБИЧНА СИЈАЛИЦА БИСТРА E27 100W, EE A+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је GE, класа B, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао. Такође понуђач није доставио Образац понуде и структуре цене из Измењене КД бр. 0094-40495-143/2017 од 30.05.2017. године, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Како сваки понуђач мора испунити све услове прописане конкурсном документацијом и понудити добра која одговарају захтеваном нивоу квалитета из Спецификације предмета јавне набавке и Обрасца понуде и структуре цене, ова



ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

понуда је оцењена као неодговарајућа, односно неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тач. 32) и 33) ЗЈН, те се на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбија као неприхватљива. Понуђач је понудио укупну цену у износу од 352.790,00 динара без ПДВ-а;

- Понуђач "TIGO UNIVERZAL" д.о.о., у оквиру своје понуде у погледу Спецификације предмета јавне набавке (Образац 1) и Обрасца понуде и структуре цене (Образац 4) није понудио одговарајућу класу енергетске ефикасности по следећим ставкама: за добро под редним бројем 1. ФЛУО ЦЕВ NL-T8 18W 6500K FLH1 RADIUM 1300 lm, ЕЕ А+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је SYLVANIA, ФЛУО ЦЕВ 18W/865, luxline plus SY0001477 klasa A, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 2. ФЛУО ЦЕВ NL-T8 36W 6500K FLH1 RADIUM 3250 lm, ЕЕ А+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је SYLVANIA, ФЛУО ЦЕВ 36W/865, luxline plus SY0001480 klasa A, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 7. ШТЕДЉИВА СИЈАЛИЦА Tornado T2 15W E27, ЕЕ А+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, боја: хладно бела, понудио је GENERAL ELEC. КОМПАКТ 12 W/865 E527 T2 10Y SPIRAL GE 74566, класа А, која се по ознаци и класи енергетске ефикасности не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао. Како сваки понуђач мора испунити све услове прописане конкурсном документацијом и понудити добра која одговарају захтеваном нивоу квалитета из Обрасца понуде и структуре цене као и Спецификације предмета, ова понуда је оцењена као неодговарајућа, односно неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тач. 32) и 33) ЗЈН, те се на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбија као неприхватљива. Понуђач је понудио укупну цену у износу од 526.204,00 динара без ПДВ-а;

- Понуђач "SIT SYSTEMS" д.о.о., у оквиру своје понуде у погледу Спецификације предмета јавне набавке (Образац 1) и Обрасца понуде и структуре цене (Образац 4) није понудио одговарајућу класу енергетске ефикасности по следећим ставкама: за добро под редним бројем 9. МИЊОН СИЈАЛИЦА БИСТРА Е14 60W, ЕЕ А+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је СИЈАЛИЦУ Е14 60W, бистра свећа, "Philips" класа Е+, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао; 10. ОБИЧНА СИЈАЛИЦА БИСТРА Е27 60W, ЕЕ А+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је СИЈАЛИЦУ Е27 60W, бистра, "Philips" класа Е+, која се не може сматрати одговарајућа добру који је наручилац у конкурсној захтевао; за добро под редним бројем 11. ОБИЧНА СИЈАЛИЦА БИСТРА Е27 100W, ЕЕ А+ или вишу, "Philips" или одговарајућа, понудио је СИЈАЛИЦУ Е27 100W, бистра, "Philips" класа Е+, која се не може сматрати одговарајућом добру које је наручилац у конкурсној захтевао. Понуђач је понудио цену у износу од 709.688,00 динара без ПДВ-а, те је утврђено да понуђена цена прелази износ процењене вредности ове јавне набавке.

Како сваки понуђач мора испунити све услове прописане конкурсном документацијом и понудити добра која одговарају захтеваном нивоу квалитета из Спецификације предмета јавне набавке и Обрасца понуде и структуре цене, ова понуда је оцењена као неодговарајућа, односно неприхватљива у смислу члана 3.



ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

став 1. тач. 32) и 33) ЗЈН, те се на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

На основу прегледа и изложених чињеница, Комисија наручиоца констатовала је да за ову јавну набавку није прибављена ниједна прихватљива понуда, те је сходно члану 109. став 1. ЗЈН, предложила директору Националне службе за запошљавање да донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности број 20/17, за набавку добара - флуо цеви и сијалица.

На основу изнетог, а у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, директор Сектора за материјалне ресурсе, прихвата предлог Комисије наручиоца о обустави поступка набавке мале вредности бр. 20/17, за набавку добара – флуо цеви и сијалица и доноси Одлуку као у диспозитиву.


Директор Сектора за
материјалне ресурсе
Милош Регељац

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Објавити на Порталу јавних набавки и интернет сајту НСЗ, у складу са одредбама ЗЈН